

# KW-758 系列气味遮蔽剂

KW-758 系列气味遮蔽剂采用遮蔽剂和少量改性香料的互化技术,能遮蔽水性液体产品(如:水性涂料油墨等)的令人难闻的气味。

## 物化参数

外 观: 透明液体

组 成: 遮蔽剂和改性香料

固含: 100%

#### 产品特性

- 1、与水性型体系有良好的亲和性及良好的遮蔽性能;
- 2、能有效遮蔽水性涂料油墨中的令人难闻的气味。

#### 适用范围:

适用于水性涂料油墨等体系。

#### 使用方法:

可在任意时间添加,但为了取得的遮蔽性能和留香效果,一般最后阶段添加,并延长搅拌时间 15~25 分钟,使物料混合更均匀,达到很好的效果。

## 添加量:

一般添加量为: 0.2~0.5%。添加量可根据所需遮蔽的气味的不同而不同,也可根据所想得到的香味浓淡的不同。

## 注意事项及说明

- 1、应在相溶体系中使用;应避免强酸或强碱类化学品。
- 2、我司可根据用户的需求调制各种香型的气味遮蔽剂。

## 包装:

25KG/桶。

## 储存

本品须置于阴凉,干燥的地方,密封条件下可保存一年以上。

**附注**:本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性及添加比例。

#### 东莞市杉木新材料有限公司(TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com http://:www.shanmuhuagong.com

